



## Les prés-vergers



### Qu'est ce qu'un pré-verger ?



Vue sur les vergers d'Eglingen (source : Ecoscop)

Un pré-verger se définit par une prairie parsemée d'alignements d'arbres fruitiers, il permet donc d'associer l'arbre fruitier de haute tige (= son tronc mesure plus de 1,60m de hauteur) et la prairie. A la différence des vergers commerciaux où le nombre d'arbres se compte en milliers par hectare, la densité des prés-vergers est généralement inférieure à 100 arbres / hectare.

### Les prés-vergers en Porte d'Alsace

Sur le territoire de la Porte d'Alsace, les prés-vergers sont de vergers hautes tiges traditionnels. Leur superficie totale atteint 255 ha, soit seulement 1,65 % du territoire. Ces prés sont souvent de petites tailles. Les espaces de vergers de la Communauté de Communes sont dans certaines unités paysagères encore importants, notamment dans la basse vallée élargie de la Largue et dans la vallée de la Largue.

Les essences prédominantes des vergers en Porte d'Alsace sont les cerisiers, les pommiers, les pruniers, les poiriers et les mirabelliers. Ils permettent ainsi une préservation de la diversité génétique de ce patrimoine.

### Le rôle des prés-vergers

La présence des prés-vergers en ceinture périvillageoise est très importante. Elle assure une transition entre l'espace agricole et le bâti.

Les prés-vergers permettent le pâturage du bétail (vaches, chevaux, moutons) et la fauche de l'herbe.



Vergers sur un versant de Traubach-le-Haut (source : Ecoscop)

Les prés-vergers aux abords des entrées de village apportent une qualité paysagère et une diversité des espaces non négligeable.

Des prés-vergers sont également installés dans les espaces ouverts et sur les coteaux notamment, mais ne sont jamais trop éloignés des villages, où la densité de vergers reste importante.

Tout comme les arbres isolés, les vergers de par leur densité jouent un rôle biologique et écologique particulier.

Les vergers anciens, possédant des arbres à cavités, peuvent ainsi abriter certains types d'oiseaux comme les Chouettes Chevêches.

Les vergers, par leur caractère patrimonial, sont des sites à fort enjeu dans la Communauté de communes.

## Les prés-vergers en danger

Les vergers sont de moins en moins nombreux en raison de l'augmentation de la densité du bâti dans cet espace intermédiaire. La disparition progressive des vergers entraîne ainsi une jointure nette entre ces deux espaces, préjudiciable à la qualité du cadre de vie des habitants.



La pression spatiale forte dans les zones de vergers à l'échelle de l'espace agricole comme à l'échelle du village entraîne une menace d'abandon et de destruction de plus en plus rapide. Les vergers situés dans la couronne périurbaine sont remplacés par des nouvelles habitations.

Les vergers sont aujourd'hui morcelés et il ne reste souvent que deux ou trois arbres à l'arrière des plus anciennes maisons, comme à Traubach-le-Bas. Néanmoins, cette dispersion des arbres marque encore une limite, les vergers étant implantés dans des prés.

Le morcellement des vergers ou leur disparition dans les espaces ouverts sont également remarquables. Ces deux phénomènes sont liés à l'augmentation des espaces labourés et à la mécanisation du travail agricole.

Quelques arbres fruitiers sont encore remarquables sur des parcelles cultivées, mais se raréfient du fait de la mécanisation.

## Les efforts en faveur des prés-vergers

Les vergers du périmètre de la Porte d'Alsace sont des vergers à hautes tiges extensifs. Ils sont les témoins d'une production locale traditionnelle. Ils peuvent encore devenir une source de revenu non négligeable par la production de fruits.

De nouveaux vergers sont à signaler. De nombreux jeunes arbres fruitiers ont été plantés depuis quelques années. Ils sont implantés en ligne le long des parcelles cultivées ou des chemins.

D'autres sont installés sur des parcelles plus ou moins grandes, comme à Chavannes-sur-l'Etang derrière le sentier des Fosses ou encore à l'est de Bernwiller, le long d'un ruisseau.

Des arbres fruitiers ont également été plantés dans un but conservatoire, comme le verger conservatoire d'Ammertzwiller permettant d'entretenir des essences anciennes de fruitiers.



Jeune plantation de verger à Bernwiller (source : Ecoscop)

**Le verger conservatoire :**

C'est un lieu de mémoire et de préservation de la diversité biologique et génétique. Il peut exister par espèce (pommeraie pour les pommiers, vignoble pour les vignes...) ou pour plusieurs espèces généralement représentatives d'une région.

Le plus souvent collection d'espèces fruitières anciennes, il peut aussi comporter des variétés récentes, toujours à titre conservatoire. Sauf pour quelques espèces de pêcheurs et des porte-greffes la multiplication des arbres fruitiers ne se fait pas à l'identique lors de la germination des pépins ou des noyaux. Donc, laissées à elles-mêmes de nombreuses variétés disparaîtraient.

L'obtention des espèces puis leur maintien nécessitent l'intervention de l'homme par les techniques de l'arboriculture fruitière : traditionnellement la greffe, le bouturage et le marcottage, actuellement divers clonages.